



Le cancer en Suisse: les chiffres

Etat: février 2011

Combien de personnes développent un cancer en Suisse par année? Quelle est la mortalité en cas de cancer de la prostate? Les hommes sont-ils davantage concernés par le cancer du poumon que les femmes? La Ligue contre le cancer se voit confrontée quotidiennement à des questions tournant autour de données statistiques relatives au cancer. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni les chiffres les plus importants ayant trait au cancer en Suisse.

Source pour tous les chiffres:

Institut national pour l'épidémiologie et l'enregistrement du cancer NICER

[Exception prévalence sur 5 ans:

Globocan 2002 (WHO / Centre International de Recherche sur le Cancer)]

Période déterminante:

2003–2007 (moyenne annuelle)

Remarque:

En Suisse, le cancer ne fait pas partie des maladies dont la déclaration est obligatoire. Pour cette raison, il n'existe pas de données statistiques précises relatives au cancer en Suisse. Dans certains cantons, les cas de cancer sont recensés dans un registre des tumeurs. Toutefois, les registres existants ne couvrent que 60% de la population environ. Les données statistiques pour toute la population sont calculées en extrapolant les chiffres à disposition. De plus amples informations sont disponibles auprès de l'Institut national pour l'épidémiologie et l'enregistrement du cancer (NICER): <http://www.nicer.org>.



Table des matières

| | |
|---|----|
| Incidence, mortalité et prévalence globales (en Suisse) | 3 |
| Les types de cancer les plus fréquents (incidence) | 3 |
| Les types de cancer présentant la plus grande mortalité | 3 |
| Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par ordre de fréquence) | 4 |
| Cancer de la prostate | 4 |
| Cancer du sein (carcinome mammaire) | 4 |
| Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum) | 4 |
| Cancer du poumon, des bronches et de la trachée | 4 |
| Mélanome (cancer de la peau) | 4 |
| Lymphome non hodgkinien | 5 |
| Cancer de la vessie | 5 |
| Cancer de la bouche et du pharynx | 5 |
| Cancer du pancréas | 5 |
| Leucémies | 5 |
| Cancer de l'utérus (cancer de l'endomètre) | 6 |
| Cancer de l'estomac | 6 |
| Cancer du rein | 6 |
| Cancer du foie | 6 |
| Cancer de l'ovaire | 6 |
| Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière | 7 |
| Cancer de l'œsophage | 7 |
| Cancer de la glande thyroïde | 7 |
| Myélome multiple (une forme de lymphome non-hodgkinien) | 7 |
| Cancer des testicules | 7 |
| Cancer de la vésicule et du canal biliaires | 8 |
| Cancer du larynx (carcinome du larynx) | 8 |
| Cancer du col de l'utérus (cancer cervical) | 8 |
| Lymphome hodgkinien | 8 |
| Cancer du tissu conjonctif | 8 |
| Cancer de la plèvre | 9 |
| Carcinome anal | 9 |
| Cancer de l'intestin grêle | 9 |
| Cancer du bassin et des urètres | 9 |
| Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage | 9 |
| Cancer des yeux | 10 |
| Autres types de cancer (en tout) | 10 |



Incidence, mortalité et prévalence globales (en Suisse)

| | Hommes | Femmes | Total |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence)* | 19'479 (54.2%) | 16'432(45.8%) | 35'911 (100%) |
| Nombre de décès par année (mortalité) * | 8'609 (55.2%) | 6'982 (44.8%) | 15'591 (100%) |
| Prévalence sur 5 ans * † | 55'674 | 52'597 | 108'271 |

* tous les types de cancer, excepté les cancers de la peau non mélaniques

† Source: Globocan 2002 (WHO / Centre International de Recherche sur le Cancer)

Les types de cancer les plus fréquents (incidence)

| Hommes | | Femmes | |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| Cancer de la prostate | 29.6% § | Cancer du sein | 31.9% |
| Cancer du poumon | 12.5% | Cancer du côlon | 11.1% |
| Cancer du côlon | 11.3% | Cancer du poumon | 7.6% |
| Mélanome | 4.8% | Mélanome | 5.8% |
| Cancer de la vessie | 4.6% | Cancer de l'utérus | 5.4% |

§ Exemple de lecture: 29.6% de tous les cas de cancer parmi les hommes concernent la prostate.

Les types de cancer présentant la plus grande mortalité

| Hommes | | Femmes | |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| Cancer du poumon | 23.1% # | Cancer du sein | 19.1% |
| Cancer de la prostate | 14.9% | Cancer du poumon | 12.9% |
| Cancer du côlon | 10.1% | Cancer du côlon | 10.6% |
| Cancer du pancréas | 5.3% | Cancer du pancréas | 7.1% |
| Cancer du foie | 4.5% | Cancer de l'ovaire | 6.3% |

Exemple de lecture: 23.1% de tous les hommes qui décèdent par suite d'un cancer meurent de cancer du poumon.



Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par ordre de fréquence)

| Cancer de la prostate | | | |
|--|--------------|--------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 5'774 (100%) | --- | 5'774 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 29.6% | --- | 16.1% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 1'286 (100%) | --- | 1'286 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 14.9% | --- | 8.2% |

| Cancer du sein (carcinome mammaire) | | | |
|--|-----------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 38 (0.7%) | 5'244 (99.3%) | 5'282 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.2% | 31.9% | 14.7% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 7 (0.5%) | 1'331 (99.5%) | 1'338 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.1% | 19.1% | 8.6% |

| Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum) | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 2'204 (54.7%) | 1'825 (45.3%) | 4'029 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 11.3% | 11.1% | 11.2% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 867 (53.9%) | 743 (46.1%) | 1'610 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 10.1% | 10.6% | 10.3% |

| Cancer du poumon, des bronches et de la trachée | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 2'437 (66.0%) | 1'254 (34.0%) | 3'691 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 12.5% | 7.6% | 10.3% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 1'987 (68.8%) | 902 (31.2%) | 2'889 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 23.1% | 12.9% | 18.5% |

| Mélanome (cancer de la peau) | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 938 (49.4%) | 959 (50.6%) | 1'897 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 4.8% | 5.8% | 5.3% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 160 (58.0%) | 116 (42.0%) | 276 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 1.9% | 1.7% | 1.8% |



| Lymphome non hodgkinien | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 723 (51.5%) | 681 (48.5%) | 1'404 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 3.7% | 4.1% | 3.9% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 280 (52.6%) | 252 (47.4%) | 532 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 3.3% | 3.6% | 3.4% |

| Cancer de la vessie | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 888 (76.0%) | 281 (24.0%) | 1'169 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 4.6% | 1.7% | 3.3% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 310 (67.4%) | 150 (32.6%) | 460 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 3.6% | 2.1% | 3.0% |

| Cancer de la bouche et du pharynx | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 734 (70.7%) | 304 (29.3%) | 1'038 (100%) |
| Proportion de tous les nouveaux cas de cancer par année | 3.8% | 1.9% | 2.9% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 268 (74.2%) | 93 (25.8%) | 361 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 3.1% | 1.3% | 2.3% |

| Cancer du pancréas | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 479 (47.6%) | 527 (52.4%) | 1'006 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 2.5% | 3.2% | 2.8% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 453 (47.8%) | 495 (52.2%) | 948 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 5.3% | 7.1% | 6.1% |

| Leucémies | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 509 (57.2%) | 381 (42.8%) | 890 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 2.6% | 2.3% | 2.5% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 285 (55.3%) | 230 (44.7%) | 515 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 3.3% | 3.3% | 3.3% |



| Cancer de l'utérus (cancer de l'endomètre) | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | --- | 889 (100%) | 889 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | --- | 5.4% | 2.5% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | --- | 205 (100%) | 205 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | --- | 2.9% | 1.3% |

| Cancer de l'estomac | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 469 (58.2%) | 337 (41.8%) | 806 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 2.4% | 2.1% | 2.2% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 312 (58.2%) | 224 (41.8%) | 536 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 3.6% | 3.2% | 3.4% |

| Cancer du rein | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 496 (65.8%) | 258 (34.2%) | 754 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 2.5% | 1.6% | 2.1% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 189 (61.8%) | 117 (38.2%) | 306 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 2.2% | 1.7% | 2.0% |

| Cancer du foie | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 467 (75.0%) | 156 (25.0%) | 623 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 2.4% | 0.9% | 1.7% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 391 (68.8%) | 177 (31.2%) | 568 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 4.5% | 2.5% | 3.6% |

| Cancer de l'ovaire | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | --- | 581 (100%) | 581 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | --- | 3.5% | 1.6% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | --- | 437 (100%) | 437 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | --- | 6.3% | 2.8% |



| Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 289 (56.2%) | 225 (43.8%) | 514 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 248 (56.9%) | 188 (43.1%) | 436 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 2.9% | 2.7% | 2.8% |

| Cancer de l'œsophage | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 372 (75.0%) | 124 (25.0%) | 496 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 1.9% | 0.8% | 1.4% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 305 (75.5%) | 99 (24.5%) | 404 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 3.5% | 1.4% | 2.6% |

| Cancer de la glande thyroïde | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 135 (27.8%) | 350 (72.2%) | 485 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.7% | 2.1% | 1.4% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 25 (36.8%) | 43 (63.2%) | 68 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.3% | 0.6% | 0.4% |

| Myélome multiple (une forme de lymphome non-hodgkinien) | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 253 (54.9%) | 208 (45.1%) | 461 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 160 (51.4%) | 151 (48.6%) | 311 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 1.9% | 2.2% | 2.0% |

| Cancer des testicules | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 407 (100%) | --- | 407 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 2.1% | --- | 1.1% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 13 (100%) | --- | 13 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.2% | --- | 0.1% |



| Cancer de la vésicule et du canal biliaires | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 141 (42.9%) | 188 (57.1%) | 329 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.7% | 1.1% | 0.9% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 67 (35.6%) | 121 (64.4%) | 188 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.8% | 1.7% | 1.2% |

| Cancer du larynx (carcinome du larynx) | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 246 (88.2%) | 33 (11.8%) | 279 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 1.3% | 0.2% | 0.8% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 74 (86.0%) | 12 (14.0%) | 86 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.9% | 0.2% | 0.6% |

| Cancer du col de l'utérus (cancer cervical) | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | --- | 229 (100%) | 229 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | --- | 1.4% | 0.6% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | --- | 88 (100%) | 88 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | --- | 1.3% | 0.6% |

| Lymphome hodgkinien | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Frauen | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 127 (57.5%) | 94 (42.5%) | 221 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 14 (51.9%) | 13 (48.1%) | 27 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.2% | 0.2% | 0.2% |

| Cancer du tissu conjonctif | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 99 (50.8%) | 96 (49.2%) | 195 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 53 (53.5%) | 46 (46.5%) | 99 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.6% | 0.7% | 0.6% |



| Cancer de la plèvre | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 138 (86.2%) | 22 (13.8%) | 160 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.7% | 0.1% | 0.4% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 90 (85.7%) | 15 (14.3%) | 105 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 1.0% | 0.2% | 0.7% |

| Carcinome anal | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 43 (27.2%) | 115 (72.8%) | 158 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.2% | 0.7% | 0.4% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 12 (33.3%) | 24 (66.7%) | 36 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.1% | 0.3% | 0.2% |

| Cancer de l'intestin grêle | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 89 (60.1%) | 59 (39.9%) | 148 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 28 (56.0%) | 22 (44.0%) | 50 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.3% | 0.3% | 0.3% |

| Cancer du bassin et des urètres | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 89 (61.8%) | 55 (38.2%) | 144 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 56 (60.9%) | 36 (39.1%) | 92 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.7% | 0.5% | 0.6% |

| Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 38 (55.9%) | 30 (44.1%) | 68 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 20 (58.8%) | 14 (41.2%) | 34 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.2% | 0.2% | 0.2% |



| Cancer des yeux | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 43 (63.2%) | 25 (36.8%) | 68 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 13 (59.1%) | 9 (40.9%) | 22 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 0.2% | 0.1% | 0.1% |

| Autres types de cancer (en tout) | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total |
| Nombre de nouveaux cas par année (incidence) | 811 (47.3%) | 902 (52.7%) | 1'713 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année | 4.2% | 5.5% | 4.8% |
| Nombre de décès par année (mortalité) | 636 (50.4%) | 626 (49.6%) | 1'262 (100%) |
| Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année | 7.4% | 9.0% | 8.1% |