



Le cancer en Suisse: les chiffres

Etat: novembre 2009

Combien de personnes développent un cancer en Suisse par année? Quelle est la mortalité en cas de cancer de la prostate? Les hommes sont-ils davantage concernés par le cancer du poumon que les femmes? La Ligue contre le cancer se voit confrontée quotidiennement à des questions tournant autour de données statistiques relatives au cancer. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni les chiffres les plus importants ayant trait au cancer en Suisse.

Source pour tous les chiffres:
Institut national pour l'épidémiologie et l'enregistrement du cancer NICER

[Exception prévalence sur 5 ans:
Globocan 2002 (WHO / Centre International de Recherche sur le Cancer)]

Période déterminante:
2003–2006 (moyenne annuelle)

Remarque:

En Suisse, le cancer ne fait pas partie des maladies dont la déclaration est obligatoire. Pour cette raison, il n'existe pas de données statistiques précises relatives au cancer en Suisse. Dans certains cantons, les cas de cancer sont recensés dans un registre des tumeurs. Toutefois, les registres existants ne couvrent que 60% de la population environ. Les données statistiques pour toute la population sont calculées en extrapolant les chiffres à disposition. De plus amples informations sont disponibles auprès de l'Institut national pour l'épidémiologie et l'enregistrement du cancer (NICER): <http://asrt.ch/nicer/>.



Table des matières

Incidence, mortalité et prévalence globales (en Suisse)	3
Les types de cancer les plus fréquents (incidence)	3
Les types de cancer présentant la plus grande mortalité	3
Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par ordre de fréquence)	4
Cancer de la prostate	4
Cancer du sein (carcinome mammaire)	4
Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum)	4
Cancer du poumon, des bronches et de la trachée	4
Mélanome (cancer de la peau)	4
Lymphome non hodgkinien	5
Cancer de la vessie	5
Cancer de la bouche et du pharynx	5
Cancer du pancréas	5
Cancer de l'utérus (cancer de l'endomètre)	5
Leucémies	6
Cancer de l'estomac	6
Cancer du rein	6
Cancer du foie	6
Cancer de l'ovaire	6
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière	7
Cancer de l'œsophage	7
Cancer de la glande thyroïde	7
Myélome multiple (une forme de lymphome non-hodgkinien)	7
Cancer des testicules	7
Cancer de la vésicule et du canal biliaires	8
Cancer du larynx (carcinome du larynx)	8
Cancer du col de l'utérus (cancer cervical)	8
Lymphome hodgkinien	8
Cancer du tissu conjonctif	8
Carcinome anal	9
Cancer de la plèvre	9
Cancer de l'intestin grêle	9
Cancer du bassin et des urètres	9
Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage	9
Cancer des yeux	10
Autres types de cancer (en tout)	10



Incidence, mortalité et prévalence globales (en Suisse)

	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)*	19'153 (54.0%)	16'297 (46.0%)	35'450 (100%)
Nombre de décès par année (mortalité) *	8'569 (55.2%)	6'943 (44.8%)	15'512 (100%)
Prévalence sur 5 ans * †	55'674	52'597	108'271

* tous les types de cancer, excepté les cancers de la peau non mélaniques

† Source: Globocan 2002 (WHO / Centre International de Recherche sur le Cancer)

Les types de cancer les plus fréquents (incidence)

Hommes		Femmes	
Cancer de la prostate	29.6% §	Cancer du sein	32.2%
Cancer du poumon	12.9%	Cancer du côlon	11.2%
Cancer du côlon	11.4%	Cancer du poumon	7.6%
Mélanome	4.9%	Mélanome	5.6%
Cancer de la vessie	4.6%	Cancer de l'utérus	5.6%

§ Exemple de lecture: 29.6% de tous les cas de cancer parmi les hommes concernent la prostate.

Les types de cancer présentant la plus grande mortalité

Hommes		Femmes	
Cancer du poumon	23.2% #	Cancer du sein	19.4%
Cancer de la prostate	15.1%	Cancer du poumon	12.7%
Cancer du côlon	10.0%	Cancer du côlon	10.6%
Cancer du pancréas	5.2%	Cancer du pancréas	7.0%
Cancer du foie	4.4%	Cancer de l'ovaire	6.4%

Exemple de lecture: 23.2% de tous les hommes qui décèdent par suite d'un cancer meurent de cancer du poumon.



Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par ordre de fréquence)

Cancer de la prostate			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	5'668 (100%)	---	5'668 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	29.6%	---	16%
Nombre de décès par année (mortalité)	1'292 (100%)	---	1'292 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	15.1%	---	8.3%

Cancer du sein (carcinome mammaire)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	36 (0.7%)	5'245 (99.3%)	5'281 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.2%	32.2%	14.9%
Nombre de décès par année (mortalité)	8 (0.6%)	1'350 (99.4%)	1'358 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.1%	19.4%	8.8%

Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	2'189 (54.6%)	1'822 (45.4%)	4'011 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	11.4%	11.2%	11.3%
Nombre de décès par année (mortalité)	858 (53.9%)	733 (46.1%)	1'591 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	10.0%	10.6%	10.3%

Cancer du poumon, des bronches et de la trachée			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	2'462 (66.6%)	1'233 (33.4%)	3'695 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	12.9%	7.6%	10.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	1'985 (69.3%)	879 (30.7%)	2'864 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	23.2%	12.7%	18.5%

Mélanome (cancer de la peau)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	938 (50.7%)	912 (49.3%)	1'850 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	4.9%	5.6%	5.2%
Nombre de décès par année (mortalité)	154 (57.0%)	116 (43.0%)	270 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1.8%	1.7%	1.7%



Lymphome non hodgkinien			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	712 (51.5%)	671 (48.5%)	1'383 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3.7%	4.1%	3.9%
Nombre de décès par année (mortalité)	283 (52.4%)	257 (47.6%)	540 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3.3%	3.7%	3.5%

Cancer de la vessie			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	873 (75.8%)	278 (24.2%)	1'151 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	4.6%	1.7%	3.2%
Nombre de décès par année (mortalité)	315 (67.9%)	149 (32.1%)	464 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3.7%	2.1%	3.0%

Cancer de la bouche et du pharynx			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	736 (70.8%)	304 (29.2%)	1'040 (100%)
Proportion de tous les nouveaux cas de cancer par année	3.8%	1.9%	2.9%
Nombre de décès par année (mortalité)	267 (74.6%)	91 (25.4%)	358 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3.1%	1.3%	2.3%

Cancer du pancréas			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	472 (46.9%)	534 (53.1%)	1'006 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2.5%	3.3%	2.8%
Nombre de décès par année (mortalité)	446 (47.9%)	485 (52.1%)	931 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	5.2%	7.0%	6.0%

Cancer de l'utérus (cancer de l'endomètre)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	909 (100%)	909 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	5.6%	2.6%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	202 (100%)	202 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	2.9%	1.3%



Leucémies			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	492 (56.8%)	374 (43.2%)	866 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2.6%	2.3%	2.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	285 (55.1%)	232 (44.9%)	517 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3.3%	3.3%	3.3%

Cancer de l'estomac			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	472 (58.3%)	338 (41.7%)	810 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2.5%	2.1%	2.3%
Nombre de décès par année (mortalité)	310 (57.8%)	226 (42.2%)	536 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3.6%	3.2%	3.5%

Cancer du rein			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	485 (66.2%)	248 (33.8%)	733 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2.5%	1.5%	2.1%
Nombre de décès par année (mortalité)	194 (62.0%)	119 (38.0%)	313 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2.3%	1.7%	2.0%

Cancer du foie			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	445 (75.2%)	147 (24.8%)	592 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2.3%	0.9%	1.7%
Nombre de décès par année (mortalité)	380 (68.8%)	172 (31.2%)	552 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4.4%	2.5%	3.6%

Cancer de l'ovaire			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	580 (100%)	580 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	3.6%	1.6%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	442 (100%)	442 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	6.4%	2.8%



Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	286 (56.0%)	225 (44.0%)	511 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1.5%	1.4%	1.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	246 (57.2%)	184 (42.8%)	430 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2.9%	2.7%	2.8%

Cancer de l'œsophage			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	367 (74.7%)	124 (25.3%)	491 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1.9%	0.8%	1.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	300 (75.8%)	96 (24.2%)	396 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3.5%	1.4%	2.6%

Cancer de la glande thyroïde			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	135 (28.1%)	345 (71.9%)	480 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.7%	2.1%	1.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	24 (35.8%)	43 (64.2%)	67 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.3%	0.6%	0.4%

Myélome multiple (une forme de lymphome non-hodgkinien)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	252 (55.0%)	206 (45.0%)	458 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1.3%	1.3%	1.3%
Nombre de décès par année (mortalité)	157 (51.0%)	151 (49.0%)	308 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1.8%	2.2%	2.0%

Cancer des testicules			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	407 (100%)	---	407 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2.1%	---	1.1%
Nombre de décès par année (mortalité)	12 (100%)	---	12 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.1%	---	0.1%



Cancer de la vésicule et du canal biliaires			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	144 (44.0%)	183 (56.0%)	327 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.8%	1.1%	0.9%
Nombre de décès par année (mortalité)	68 (36.4%)	119 (63.6%)	187 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.8%	1.7%	1.2%

Cancer du larynx (carcinome du larynx)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	239 (87.5%)	34 (12.5%)	273 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1.2%	0.2%	0.8%
Nombre de décès par année (mortalité)	76 (86.4%)	12 (13.6%)	88 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.9%	0.2%	0.6%

Cancer du col de l'utérus (cancer cervical)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	233 (100%)	233 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	1.4%	0.7%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	88 (100%)	88 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	1.3%	0.6%

Lymphome hodgkinien			
	Hommes	Frauen	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	120 (56.9%)	91 (43.1%)	211 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.6%	0.6%	0.6%
Nombre de décès par année (mortalité)	14 (50.0%)	14 (50.0%)	28 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.2%	0.2%	0.2%

Cancer du tissu conjonctif			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	92 (48.4%)	98 (51.6%)	190 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.5%	0.6%	0.5%
Nombre de décès par année (mortalité)	52 (53.1%)	46 (46.9%)	98 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.6%	0.7%	0.6%



Carcinome anal			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	43 (26.7%)	118 (73.3%)	161 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.2%	0.7%	0.5%
Nombre de décès par année (mortalité)	12 (33.3%)	24 (66.7%)	36 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.1%	0.3%	0.2%

Cancer de la plèvre			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	135 (87.1%)	20 (12.9%)	155 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.7%	0.1%	0.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	90 (85.7%)	15 (14.3%)	105 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1.1%	0.2%	0.7%

Cancer de l'intestin grêle			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	87 (59.2%)	60 (40.8%)	147 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.5%	0.4%	0.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	28 (57.1%)	21 (42.9%)	49 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.3%	0.3%	0.3%

Cancer du bassin et des urètres			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	84 (60.0%)	56 (40.0%)	140 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.4%	0.3%	0.4%
Nombre de décès par année (mortalité)	51 (60.0%)	34 (40.0%)	85 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.6%	0.5%	0.5%

Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	36 (53.7%)	31 (46.3%)	67 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.2%	0.2%	0.2%
Nombre de décès par année (mortalité)	19 (55.9%)	15 (44.1%)	34 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.2%	0.2%	0.2%



Cancer des yeux			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	40 (67.8%)	19 (32.2%)	59 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	0.2%	0.1%	0.2%
Nombre de décès par année (mortalité)	14 (63.6%)	8 (36.4%)	22 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	0.2%	0.1%	0.1%

Autres types de cancer (en tout)			
	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	789 (47.8%)	861 (52.2%)	1'650 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	4.1%	5.3%	4.7%
Nombre de décès par année (mortalité)	631 (50.2%)	626 (49.8%)	1'257 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	7.4%	9.0%	8.1%